


kompetenz in reinraumtechnik

NEWSLETTER Herbst 2008



Unser Messestand auf der Hannover Messe 2008

Fachmesse

**INTERKAMA /
MIKROELEKTRONIK**



Auch im Jahre 2009 werden wir
unsere Produkte auf Fachmessen
wie z. B. der

PRODUCTRONICA 2009 in München

präsentieren.

Unser Unternehmen ist darauf ausgerichtet auf Kundenbedürfnisse einzugehen und bestehende Standardprodukte an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen, bzw. zusammen mit unseren Herstellern eine kundenspezifische Lösung zu finden.

Unser **NEWSLETTER** informiert Sie über Produktneuheiten, mit denen wir unser Standard-Lieferprogramm erweitert haben, sowie über Produkte die mit besonders günstigen Konditionen bei uns erhältlich sind.

Schauen Sie einfach rein.

Produktneuheiten- ab sofort in unserem Standardprogramm



Reinraum Einwegmundschutz – extra groß

- Einsetzbar in RR-Klasse 100 (ISO 5)
- Extra groß – 230mm x 90 mm
- Mit Ohrgummi
- Farbe: weiß
- VE: 50 Stück/Packung – einzeln unterverpackt

REINRAUM-NITRIL-HANDSCHUHE – weiß

- 100 % Nitril Polymer, ohne Weichmacher, Silikonöl und Amide
- Beidhändig tragbar mit strukturierten Fingerspitzen
- Ab Reinraum-Klasse 10 (ISO 4) einsetzbar
- Oberflächenwiderstand $\leq 10^{10} \Omega$
- Farbe: weiß

Überzeugen Sie sich von unserem Angebot!



REINRAUM-NITRIL-FINGELINGE – weiß

- 100 % Nitril Polymer, schwefelfrei
- Oberflächenwiderstand $10^{10} - 10^{11} \Omega$
- Ab Reinraum-Klasse 100 (ISO 5) einsetzbar
- Farbe: weiß

Produktneuheiten - ab sofort in unserem Standardprogramm



Reinraum-Fingerlinge leitfähig

- Speziell für ESD Anwendungen im Reinraum
- Mit permanenter statischer Ableitung
- Durchschnittlicher Oberflächenwiderstand $10^6 \Omega$
- Puderfrei
- Gerollt

Bei uns zu besonders günstigen Konditionen

REINRAUM-KUGELSCHREIBER

- Doppelt verpackt in Reinraum-PE-Beutel
- Gereinigt und verpackt unter Reinraumklasse 100 (ISO 5) Bedingungen
- Gehäuse aus hoch verdichtetem Polypropylen
- Mit Befestigungsclip
- Tinte mit niedrigem Natrium-, Chlor- und Schwermetallgehalt
- Kein Verschmieren der Tinte




Reinraumreinigungswagen aus Kunststoff

- Grundgestell aus Edelstahl Lenkrollen 75 mm
- Mit Flachpresse Ringo
- Eimer 15 L und 25 L
- L: 62 cm B: 55 cm H: 86 cm
- Kompatibel mit 40cm Mopphalter

NEWSLETTER Herbst 2008

Anti-Ermüdungsmatten für Steharbeitsplätze

leitfähiger Nitril Butadienkautschuk



- Geringes Gewicht
- Mit Schrägkanten
- Frei von Latex und Silikon
- Reinraumklasse 100 (ISO 5)
- Oberflächenwiderstand $10^8 \Omega$
- Standardgröße 600 x 900 mm

Hand-Partikelzähler für die mobile Überwachung

Partikelzähler mit standardmäßig 6 Kanälen

(0,3 – 0,5 – 0,7 – 1,0 – 2,0 – 5,0) **oder** (0,5 – 0,7 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10,0)

Durchfluss: 0,1 cfm (2,83 l/min)

Lichtquelle: Laserdiode

Datenspeicher: 500 Speicherungen, rotierend

eingebauter Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor

Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb (6.0 h Messzeit bei

Akkubetrieb - ununterbrochen)

Ausgang: RS232C Schnittstelle



Das Preis-Leistungsverhältnis dieses mobilen Partikelzählers hält jeden Vergleich stand.



REINRAUM-Beschriftungstafel

- Kein Staub, kein Schmutz, keine Flecken
- Mit Ständer oder als Wandbefestigung lieferbar
- Verschiedene Größen erhältlich
- Versehentliches Verwischen nicht möglich
- Inkl. Zubehör (Stift, Radierer, Pflegeplatte)
- Ab RR-Klasse 1000 (ISO 6) einsetzbar

Einen Videoclip finden Sie auf unserer Homepage